





# **Complex Intensivreiniger**

für die intensive Reinigung geölter Oberfläche

### **EIGENSCHAFTEN**

COMPLEX Intensivreiniger ist ein umweltfreundliches Reinigungskonzentrat, speziell entwickelt für starke Verschmutzung auch bei Teakholz / Bangkiraiholz und ähnliche Hölzer zur Reinigung von atmosphärischen Verschmutzungen, Algenbefall, vergrauung, Fett, Öl und sonstige Verunreinigungen.

## **ANWENDUNG**

Nach dem Auftragen auf das Holz und nach dem Einwirken mit Würzelbürste oder Reinigungsvlies mit Wasser abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Bei bedarf Vorgang wiederholen.

Verarbeitung nicht unter 8°C. Anschließend mit klarem Wasser gut abspülen.

Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Reiniger nicht antrocknen lassen. Ergiebigkeit je nach Grad der Verschmutzung und Verdünnung zwischen 15-75 qm je Liter.

## **DOSIERUNG**

COMPLEX Intensivreiniger je nach Grad der Verschmutzung pur oder maximal 1:5 mit Wasser auf das vorgenässte Holz auftragen und einige Minuten einwirken lassen.

#### LAGERUNG

Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Angebrochene Gebinde zügig aufarbeiten.

#### **HINWEIS**

Nach der Anwendung von COMPLEX Intensivreiniger und guter trocknung von 12-24 Stunden sollten Sie Ihr Teakholz / Bangkiraiholz mit COMPLEXÖl- oder Wachsprodukten neu behandeln, um eine schnelle Vergrauung bzw. Verwitterung zu verhindern und Neuverschmutzungen vorzubeugen. Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes / Chem V. Wasch- und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen.

Bei Anwendung empfehlen wir Gummihandschuhe zu tragen.

Vorstehende Angaben sind nach dem Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen.