


# Anleitung zum Dachfenster-Konfigurator

## Navigationsleiste

Durch Klick auf den entsprechenden Button springen Sie zur gewünschten Seite.



## Pflichtfelder

Die mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind zwingend auszufüllen. Ansonsten kann das Formular nicht versendet werden!

The form shows three input fields: 'Firma \*', 'Sachbearbeiter \*', and 'Adresse \*'. Each field is followed by a red asterisk indicating it is a mandatory field.

## Informationsfelder

Gelbe Felder dienen zur Information. Sie werden automatisch berechnet und je nach Eingabe angepasst. Diese Felder können nicht beschrieben werden!

The form shows four fields: 'Bezeichnung Breite \*' (dropdown menu with 'CK'), 'Breite' (input field with '495' and 'mm', highlighted in yellow with an information icon), 'Bezeichnung Höhe \*' (dropdown menu with '02'), and 'Höhe' (input field with '719' and 'mm', highlighted in yellow with an information icon). A black arrow points to the 'Breite' field.

## Navigations-Buttons

Ist die entsprechende Seite vollständig ausgefüllt, gelangen Sie durch "weiter" zur nächsten Seite. Eingabefehler werden angezeigt.

The navigation bar contains three buttons: 'Zurück' (grey), 'Speichern' (grey), and 'Weiter' (red). A warning message is displayed: 'Diese Seite enthält Fehler. Bitte korrigieren Sie diese, bevor Sie fortfahren.'


## Massfelder

Alle Masse werden in mm angegeben! Beachten Sie die Bildbezeichnungen mit Masslinien. Rechts wird jeweils eine Info eingeblendet.

The form shows a diagram of a window frame with a red dot indicating the measurement point. Below the diagram is the label 'Futtertiefe \*' and an input field with '252' and 'mm'. A blue info box on the right says: 'Sichtkante bis Fensternut-Grund (max 800 mm)'.

### Fehleingabe

Falsche Eingaben werden rot markiert. Ohne Korrektur kann das Formular nicht versendet werden!



Dachneigung \*  Grad

**Eingabe sollte nicht kleiner als der Minimalwert sein: 15.**

### Options-Buttons

Durch die entsprechende Auswahl der Optionen werden weitere Felder ein-/ausgeblendet. Ausgeblendete Felder werden deaktiviert, jedoch nicht verändert.

Ausstand der Seiten  oben horizontal  unten vertikal  
 links 90°  rechts 90°

---



Ausstellmass oben \*  mm



Winkel oben  Grad

### Zuschläge

Durch die Auswahl von entsprechenden Optionen kann ein Preiszuschlag entstehen. Diese werden eingeblendet.



Nutbreite \*  mm

Zuschlag Nut  CHF

### Kontrollmasse

Auf dieser Seite werden zu Kontrolle die wichtigsten Masse berechnet. Diese dienen Ihnen auch bei der Planung und Montage vor Ort.

### Kontrollmasse

Überprüfen Sie Ihre Eingabe-Werte 

Futter Aussenbreite  mm

Futter Aussenhöhe  mm

---

Futter lichte Breite  mm

## Benutzervorgabe

(Schritt 1 / Adresse)

Fordern Sie Ihre eigenen Benutzerdaten an. Geben Sie Ihren Code in das Feld ein.

Klicken den unteren Button

*"Felder automatisch vervollständigen"*  
und Ihre Vorgabe wird geladen

**Adresse**

Benutzervorgabe laden

Felder automatisch vervollständigen

## Produkt

(Schritt 2 / Produkt)

Die Anzahl gleicher Futter bestimmen einen entsprechenden Mengenrabatt.

Die Angabe des Projektnamen und der Fenster-Position helfen Ihnen die Bauteile beim Zusammenbau auseinander zu halten.

Anzahl \* 3 Stück

Mengenrabatt i 4 %

Zur identifizierung Ihrer Fenster / Futter:

Projektname \*

Fenster-Position \*

## Blindfutter

(Schritt 3 / Material)

Wird als Material *"3-Schicht C"* gewählt, öffnet automatisch die Option *"als Blindfutter zur bauseitigen Beplankung"*.

Die Dicke der Beplankung bildet den Kamm für die Fensternut.

Alle Masse sind wie bei Standardfutter einzugeben. Das Programm errechnet die Beplankung zur Materialstärke mit ein.

Material \* 3-Schicht C - 19 mm (Konstruktor) v

Materialstärke i 19 mm

Konstruktionsholz  als Blindfutter zur bauseitigen Beplankung

Dicke der Beplankung \* 12 mm

Wichtig bei Blindfutter!


Die folgenden Masseingaben sind wie bei Standardfutter einzugeben!  
Futtertiefe = Fenster-Nutgrund bis Futterkante  
Lichtmasse = Fensternut  
kein Falz / Beplankung bildet Falz  
Beplankung bauseits, Dicke 4 - 13 mm

### Fenstermasse

(Schritt 4 / Fenster)

Wird die Option "Freie Masseingabe" gewählt, entfallen die Velux-Normmasse und die Fenstermasse können individuell eingegeben werden.

### Fenster



Masse  Velux-Norm  Freie Masseingabe


Breite \*  mm

Höhe \*  mm


### Kombinationen

(Schritt 4 / Fenster)

Ist ein Kombinations-Futter gewählt, sind die Eingabefelder der Mittelteile auszufüllen. Die Höhe des Mittelteil darf die Höhe des Kragens nicht überschreiten!



Abstand \*  mm




Höhe \*  mm

Mittelteil Höhe bis Fenster-Nutgrund

### Falzbreite

(Schritt 5 / Futter)

Die Standard-Falzbreite beträgt 35 mm. Breitere Fälze werden mit einem Zuschlag berechnet. Um das Futter in der Tiefe zu kürzen, sollte entsprechend einen Tieferen Falz bestimmt werden. Blindfutter werden ohne Falz erzeugt.




Falzbreite \*  mm

### Dachneigung

(Schritt 6 / Winkel)

Die Eingabe der Dachneigung bestimmt die Winkel / Ausstandmasse der oberen und unteren Futterteile. Werden die Ausstandmasse oben und unten individuell eingegeben, ist die Dachneigung nicht relevant. Auch die Seitenteile können mit jeweils mit einem Ausstandmass versehen werden.



Dachneigung \*  Grad

Dachneigung 15° - 75°

Ausstand der Seiten

<input checked="" type="checkbox"/> oben horizontal	<input checked="" type="checkbox"/> unten vertikal
<input checked="" type="checkbox"/> links 90°	<input checked="" type="checkbox"/> rechts 90°

## Anschlüsse

(Schritt 7 / Anschlüsse)

Es stehen verschiedene Anschlussvarianten zur Verfügung.

Ein Zuschlag entsprechend der Fenstergröße wird berechnet.

Anschlüsse 4-seitig

- keine Anschlüsse     Anschluss Nut  
 Anschluss Montageleisten     Sanierungsrahmen

Beschrieb Sanierungsrahmen

Breite 55 mm  
 Stärke 14 mm  
 Ausgleich bis 10 mm  
 in Gehrung geschnitten  
 Zusammenbau mit Zargenverbinder




Zuschlag Rahmen

**188** CHF

## PDF Zeichnung

(Schritt 8 / Kontrollmasse)

Eine Standard-Zeichnung des Futters wird erzeugt. Mit einem Zeichnungswerkzeug können Extras markiert werden. Im Eingabefeld kann ein Beschrieb Vermerkt werden.



Extras / Zusatz

## Lieferfrist

(Schritt 9 / Lieferung)

Die Lieferfrist beträgt 10 Arbeitstage.

Verändern Sie den Regler um die Lieferfrist zu verkürzen, wird ein Express-Zuschlag fällig.

Dieser wird auf der nächsten Seite ausgewiesen.

## Auslieferung

(Schritt 9 / Lieferung)

Die Auslieferung oder Postversand erfolgt nur in losen Teilen!

Fertig zusammengebaute Futter müssen ab Werkstatt abgeholt werden.

## Postversand

(Schritt 9 / Lieferung)

Beachten Sie die Bestimmungen der Post. Max 200 cm Länge und 30 kg Gewicht je Paket!

## Camion

(Schritt 9 / Lieferung)

Vereinbaren Sie mit uns Ihre eigenen Lieferbedingungen per Camion.

## Lieferung



Lieferfrist

– 10 +

Auslieferung

- in losen Teilen für den bauseitigen Zusammenbau     fertig zusammengebaut und montagefertig

Lieferung

- ab Werkstatt abgeholt     Lieferung / Camion     Postversand

Sperrgut Post

**bis max 200 cm Länge**  
**bis max 30 kg Gewicht**  
 auch mehrere Pakete möglich

Gewicht inkl. Verpackung

**14** kg

Preis Postversand / Verpackung

**60** CHF

## Preisberechnung

(Schritt 10 / Preis)

Die Preisberechnung Ihrer Eingabe wird auf der letzten Seite angezeigt. Haben Sie als Holzverarbeitender Betrieb Ihre Konditionen hinterlegt, wird Ihr Wiederverkaufs-Rabatt abgezogen. Auch Mengenrabatte, Express- und Lieferzuschläge sind ersichtlich.

## Bestellung

(Schritt 10 / Preis)

Bestätigen Sie unsere AGB und versenden Sie Ihre Eingabe als verbindliche Bestellung. Die konfigurierten Futter werden für Sie hergestellt und können nicht zurückgegeben werden!


Nach der Lieferung folgt unsere Rechnung per Mail.

Erstbesteller und Privatkunden müssen die Ware per Vorkasse begleichen.

Das Formular kann vorerst gespeichert und erst später versendet werden.

Möchten Sie diese Eingaben für weitere Bestellungen als Ihre eigene Vorgabe nutzen, markieren Sie das Feld.

### Preis



Einzelpreis	i	743	CHF
Summe	i	2229	CHF
Abzüglich Mengenrabatt	i	89	CHF

---

Zwischentotal	i	2140	CHF
---------------	---	------	-----

MWSt 7.7%	i	164.78	CHF
-----------	---	--------	-----

---

Total	i	2304.78	CHF
-------	---	---------	-----

Ich stimme den [AGB](#) zu.

Eigene Benutzerdaten  Dieses Formular als Vorgabe verwenden  
 Dieses Formular als Testbestellung verwenden

Zurück

Drucken

Speichern

Bestellung Absenden